

15 ЛЕТ
в РОССИИ

ROYAL
CLIMA






Системы
кондиционирования 2019

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ



КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ С 27.05.2019

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто. Внутр./внеш.	Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб	заметки
	охл.	нагр.			Внутренний	Внешний				
GLORIA	NEW				<p>Энергоэффективность класса А Японские технологии TOSHIBA Скрытый дисплей Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Индикация утечки хладагента 5 скоростей вентилятора внутреннего блока Функция IFEEL (модели 25/30/39)</p>			<p>Дополнительная шумоизоляция компрессора Фильтр Active Carbone (модели 25/30/39) Фильтр Silver Ion (модели 25/30/39) Функция 3D air (модели 25/30/39) Ионизатор воздуха (модели 25/30/39) Русифицированный пульт управления</p>		
RC-G25HN	2,25	2,38	19/22/25/28/31	A/A	698x255x190	600x500x232	6 / 20	17 990	15 890	
RC-G30HN	2,95	3,09	19/22/25/28/31	A/A	698x255x190	600x500x232	6 / 21	19 590	17 290	
RC-G39HN	3,93	4,09	20/23/26/28/31	A/A	777x250x205	700x552x256	7 / 27	25 990	22 890	
RC-G60HN	5,49	5,57	20/23/26/29/32	A/A	910x292x205	760x552x256	10 / 34	40 890	36 190	
RC-G76HN	7,50	7,64	20/23/26/29/32	A/B	910x292x205	820x605x300	10 / 45	50 190	44 390	
PRESTIGIO	NEW				<p>Энергоэффективность класса А Японские технологии TOSHIBA Мгновенное охлаждение благодаря увеличенному расходу воздуха внутреннего блока и уникальной аэродинамике воздушного потока Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Генератор Cold Plasma Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)</p>			<p>Новая концепция пульта управления Фильтр Active Carbone (модели 25,30,40) Фильтр Silver Ion (модели 25,30,40) Защитная накладка на вентили Индикация утечки хладагента Скрытый дисплей Функция 3D air (модели 25,30,40)</p>		
RC-P25HN	2,50	2,55	22/28/31	A/A	722x290x187	700x550x275	7,5/25,4	18 490	16 590	
RC-P30HN	3,00	3,06	24/31/34	A/A	722x290x187	700x550x275	7,8/26,4	20 690	18 190	
RC-P40HN	3,95	3,06	25/32/35	A/A	802x297x189	770x555x300	8,8/31,2	27 190	24 090	
RC-P61HN	6,10	6,45	28/35/39	A/A	965x319x215	770x555x300	11,6/37,7	42 290	37 390	
RC-P77HN	7,65	8,46	30/38/44	A/A	1080x335x226	845x702x363	12,7/50,6	52 090	45 990	
TRIUMPH	NEW				<p>Wi-Fi ready</p> <p>Энергоэффективность класса А Японские технологии TOSHIBA Фильтр Active Carbone (модели 25,30,39) Фильтр Silver Ion (модели 25,30,39) Скрытый дисплей Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin Индикация утечки хладагента</p>			<p>Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция) Новая концепция пульта управления Возможность подключения модуля WI-FI (мо Фильтр Active Carbone (модели 25,30,39) Фильтр Silver Ion (модели 25,30,39) Защитная накладка на вентили</p>		
RC-TW25HN	2,45	2,55	25/30/32	A/A	715x285x194	780x360x270	7,2/27,7	17 990	15 890	
RC-TW30HN	2,95	3,06	26/32/36	A/A	715x285x194	780x360x270	7,2/28,6	19 590	17 290	
RC-TW39HN	3,96	4,10	26/34/40	A/A	805x285x194	870x360x270	7,7/33,1	25 990	22 890	
RC-TW60HN	6,02	6,45	30/37/41	A/A	957x302x213	1035x380x295	10,2/39	40 890	36 190	

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто. Внутр./внеш.	Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб	заметки
	охл.	нагр.			Внутренний	Внешний				
RC-TW76HN	7,55	8,46	32/40/46	A/B	1040x327x220	1120x405x310	12,7/52	50 190	44 390	
TRIUMPH GOLD				Wi-Fi ready	<p>Энергоэффективность класса A Японские технологии TOSHIBA Скрытый дисплей Функция 3D air (модели 25,30,39) Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Индикация утечки хладагента Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)</p>			<p>Новая концепция пульта управления Возможность подключения модуля WI-FI Фильтр Active Carbone (модели 25,30,39) Фильтр Silver Ion (модели 25,30,39) Защитная накладка на вентили</p>		
RC-TG30HN	2,95	3,06	26/32/36	A/A	715x285x194	780x360x270	7,2/27,7	19 590	17 290	
RC-TG39HN	3,96	4,10	26/34/40	A/A	805x285x194	870x360x270	7,2/28,6	25 990	22 890	
VELA					<p>Энергоэффективность класса A Японские технологии Скрытый дисплей Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Двустороннее подключение дренажа Функция IFEEL Дополнительная шумоизоляция компрессора</p>					
RC-VR24HN	2,35	2,50	24/27/29/33	A/A	700x285x188	665x420x280	8 / 21,5	17 790	15 590	
RC-VR29HN	2,90	3,10	24/27/30/33	A/A	700x285x188	660x500x240	8 / 26	19 590	17 190	
RC-VR39HN	3,85	3,95	27/30/33/36	A/A	800x300x198	660x500x240	10 / 25	25 490	22 490	
RC-VR58HN	5,80	6,10	29/32/35/38	A/A	850x300x198	800x545x315	10 / 36,5	40 390	35 690	
RC-VR76HN	7,55	7,90	31/34/37/40	A/A	970x315x235	800x690x310	14 / 44	49 790	44 090	
RC-VR84HN	8,40	8,60	31/34/38/41	A/A	1100x330x235	800x690x310	16 / 49,5	66 090	58 490	
VELA GRANDE					<p>Энергоэффективность класса A Японские технологии TOSHIBA LED-дисплей Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Фильт предварительной очистки Индикация утечки хладагента</p>					
RC-VG36HN	10,45	10,65	49	A/A	1100x330x235	900x700x350	16 / 57	84 990	74 790	
VENTO					<p>Энергоэффективность класса A Японские технологии TOSHIBA LED-дисплей Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Фильт предварительной очистки Индикация утечки хладагента</p>					
RC-V36HN	11,00	12,00	54/56/58	A/A	1260x283x362	1048x455x810	22/70	84 990	74 790	
OSK103 WI-FI USB модуль ROYAL Clima (комплект) <small>(для серий TRIUMPH и PRESTIGIO)</small>								Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб	
								3 390	2 990	
Дренажная помпа Red Split 24				Энергосберегающий Тихий. Без вибраций Высокая производительность						
Модель	Высота всасывания	Высота подъема	Уровень шума	Размер насоса	Вес насоса	Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб			

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто. Внутр./внеш.	Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб	заметки
	охл.	нагр.			Внутренний	Внешний				
Red Split 24	2		10		16	42x115x40,5	0,3	4 190	3 590	
Зимний комплект для сплит-систем Vela, Triumph и Prestigio	Работа на охлаждение до –40С при установке зимнего комплекта (опция)									
Модель								Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб	
Комплект зимнего регулирования РДК 9,6	в комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки							3 490	3 150	
Комплект зимнего регулирования РДК 9,6 для сплит-систем RC-T, RC-P с установкой**	в комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки ** зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система							6 990	6 310	

** зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система

15 ЛЕТ
В РОССИИ




ROYAL
CLIMA

Системы
кондиционирования 2019

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ С 29.04.2019

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэффективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто. Внутр./внеш.	Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб
	охл.	нагр.			Внутренний	Внешний			
SPARTA DC EU Inverter 	NEW A++		19/28/34/39	WI-FI	Инвертор FULL DC EU ERP A++ Встроенный Wi-Fi модуль Матовая поверхность внутреннего блока 4-скоростной вентилятор Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Двустороннее подключение дренажа Функция 3D AUTO AIR		7,5/26	Функция I FEEL Фильтр Active Carbone Фильтр Silver Ion Шумоизоляция компрессора Эргономичный пульт ДУ нового поколения Работа до - 20°C Хладагент нового поколения R32	31 090
	3,05 (0,85-3,75)	3,05 (0,85-3,85)			792x292x201	720x540x260			
RCI-SA30HN	3,05 (0,85-3,75)	3,05 (0,85-3,85)	19/28/34/39	A++/A+	792x292x201	720x540x260	7,5/26	35 190	31 090
RCI-SA40HN	3,75 (0,91-4,50)	3,85 (0,94-4,52)	19/28/34/39	A++/A+	792x292x201	720x540x260	8/26	37 790	33 390
PRESTIGIO FULL DC EU Inverter 	A++		20/22/33/37	WI-FI	Инвертор FULL DC EU ERP A++ Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Двустороннее подключение дренажа Мгновенное охлаждение благодаря увеличенному расходу воздуха внутреннего блока и уникальной аэродинамике воздушного потока Функция 3D AUTO AIR (модели 32,41)		7,4/26,6	Генератор Cold Plasma (модели 32 и 41) Фильтр Active Carbone (модели 32 и 41) Фильтр Silver Ion (модели 32 и 41) Подготовлен для подключения модуля WI-FI (модели 32 и 41) Эргономичный пульт ДУ нового поколения Защитная накладка на вентили Индикация утечки хладагента	29 090
	3,10 (0,75-3,75)	3,20 (0,80-3,75)			722x290x187	770x555x300			
RCI-P32HN	3,10 (0,75-3,75)	3,20 (0,80-3,75)	20/22/33/37	A++/A+	722x290x187	770x555x300	7,4/26,6	32 890	29 090
RCI-P41HN	4,10 (1,03-4,64)	4,10 (1,03-4,64)	21/22/32/38	A++/A+	802x297x189	800x554x333	8,2/29,1	35 490	31 390
RCI-P61HN	6,10 (1,40-6,37)	5,80 (1,45-6,35)	21/27/33/42	A++/A+	965x319x215	800x554x333	10,8/35,1	57 390	50 790
RCI-P81HN	8,10 (1,92-8,35)	8,10 (1,92-8,35)	26/30/40/46	A++/A+	1080x335x226	845x702x363	12,9/48,4	72 090	63 790
TRIUMPH Inverter 			25/31/35	WI-FI ready	Инвертор Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Двустороннее подключение дренажа Функция 3D air (модели 26,30,38) Фильтр Active Carbone (модели 26,30,38) Фильтр Silver Ion (модели 26,30,38)		6,9/23,1	Подготовлен для подключения модуля WI-FI (модели 26/ 30/38) Эргономичный пульт ДУ нового поколения Защитная накладка на вентили Индикация утечки хладагента	24 190
	2,55 (0,70-3,60)	2,60 (0,75-3,60)			715x285x194	681x434x285			
RCI-T26HN	2,55 (0,70-3,60)	2,60 (0,75-3,60)	25/31/35	A/A	715x285x194	681x434x285	6,9/23,1	27 290	24 190
RCI-T30HN	3,00 (0,75-3,75)	3,20 (0,75-3,75)	26/32/36	A/A	715x285x194	681x434x285	8,3/25,5	28 590	25 290
RCI-T38HN	3,83 (0,95-4,34)	4,1 (1,03-4,64)	26/34/40	A/A	957x302x213	770x555x300	11,5/30,6	31 990	28 290

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэффективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто. Внутр./внеш.	Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб
	охл.	нагр.			Внутренний	Внешний			
RCI-T60HN	5,70 (1,43-6,24)	5,80 (1,45-6,35)	30/37/41	A/A	957x302x213	770x555x300	11,5/30,6	54 890	48 590
RCI-T78HN	7,80 (1,90-8,00)	8,10 (1,92-8,35)	32/40/43	A/A	1040x220x327	845x702x363	13/50	66 290	58 690

TRIUMPH GOLD Inverter			Wi-Fi ready		Инвертор Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Двустороннее подключение дренажа Функция 3D air (модели 26,30,38) Фильтр Active Carbone (модели 26,30,38) <u>Золотистая вставка внутреннего блока</u>			Фильтр Silver Ion (модели 26,30,38) Подготовлен для подключения модуля WI-FI Эргономичный пульт ДУ нового поколения Защитная накладка на вентили Индикация утечки хладагента	
RCI-TG30HN	3,00 (0,75-3,75)	3,20 (0,75-3,75)	26/32/36	A/A	715x285x194	681x434x285	8,3/25,5	28 790	25 290
RCI-TG38HN	3,83 (0,95-4,34)	4,10 (1,03-4,64)	26/34/40	A/A	957x302x213	770x555x300	11,5/30,6	32 190	28 290
VELA Inverter			NEW		Инвертор Энергоэффективность класса A Скрытый дисплей Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Двустороннее подключение дренажа			Функция IFEEL Дополнительная шумоизоляция компрессора	
RCI-VR22HN	2,20	2,30	24/27/29/33	A/A	700x285x188	660x500x240	7,5 / 22,0	26 990	23 890
RCI-VR29HN	2,85	3,15	24/27/29/33	A/A	700x285x188	660x500x240	7,5 / 22,5	28 190	24 990
RCI-VR37HN	3,70	3,90	24/27/29/33	A/A	800x300x198	730x545x285	9,0 / 25,0	31 590	27 990
RCI-VR57HN	5,70	5,75	29/32/35/38	A/A	850x300x198	800x545x315	10,0 / 34,0	54 690	48 390
RCI-VR78HN	7,80	7,90	31/34/37/40	A/A	970x315x235	800x545x315	12,5 / 38,5	65 890	58 290
OSK103 WI-FI USB модуль ROYAL Clima <small>(для серий TRIUMPH Inverter и TRIUMPH GOLD Inverter)</small>							Рекомендованная розничная цена, руб		РИЦ, руб
							3 390		2 990